




AMIN TILE
best for you
2020



COLLECTION
60 x 120

ELPINA

SUPER NANO POLISHED



AMIN TILE
best for you



VIDRADO
SUPER NANO POLISHED



AMIN TILE
best for you



KAZHAL

SUPER NANO POLISHED



AMIN TILE
best for you



KARMEN

SUPER NANO POLISHED



AMIN TILE
best for you



KARMEN

SUPER NANO POLISHED




AMIN TILE
best for you



ALDER

SUPER NANO POLISHED



AMIN TILE
best for you



ELISA

SUPER NANO POLISHED




AMIN TILE
best for you

www.amintile.ir



RITON

SUPER NANO POLISHED



AMIN TILE
best for you

www.amintile.ir



VINTAGE
SUPER NANO POLISHED



AMIN TILE
best for you



VINTAGE
SUPER NANO POLISHED




AMIN TILE
best for you

www.amintile.ir



ACAJOU
SUGAR EFFECT



AMIN TILE
best for you



ROMIS

SUGAR EFFECT



AMIN TILE
best for you



MARSI
SUGAR EFFECT




AMIN TILE
best for you

www.amintile.ir




MARSI
SUGAR EFFECT



AMIN TILE
best for you



BOOK MATCH
— SUPER NANO POLISHED —



AMIN TILE
best for you



NEPAL

MATT



AMIN TILE

best for you

www.amintile.ir



PAOLA GRAY

MATT



AMIN TILE
best for you



PAOLA GRAY

MATT



AMIN TILE
best for you



PAOLA CHOCOLATE

MATT



AMIN TILE
best for you



PAOLA CERAM

MATT




AMIN TILE
best for you



PAOLA BROWN


MATT



AMIN TILE
best for you

SIMONE

MATT




AMIN TILE
best for you

www.amintile.ir



SIMONE

MATT



AMIN TILE
best for you

SIMONE

MATT



AMIN TILE
best for you

Technical specifications of the product

TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS						مشخصات فنی محصولات (گروه B1a)			
Amin tiles / استاندارد کارخانه / standard	حد مجاز / Range	استاندارد ایران / IRSI	حد مجاز / Range	استاندارد اروپا / European standard	ویژگی ها / Specifications				
$E_b \leq 0.5\%$	$E_b \leq 0.5\%$	INSO 9169-04	$E_b \leq 0.5\%$	ISO10545-03	جذب آب / Water absorption				
$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	INSO 9169-04	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	ISO10545-04	مقاومت خمشی / ruptures Modulus				
$\geq 2000 \text{ N}$	$\geq 1300 \text{ N}$	INSO 9169-04	$\geq 1300 \text{ N}$	ISO10545-04	نیروی شکست / Breaking strength				
resistant	resistant	INSO 9169-11	resistant	ISO10545-11	مقاومت در برابر انبساط حرارتی - رطوبتی (اتوکلاو) Crazing resistance for glazed tiles				
Class 3	Class 3	INSO 6200	Class 3	ISO10545-14	مقاومت در برابر لکه پذیری / stain Resistance				
Class GB	Class GB	ISO 10545-13	Class GB	ISO10545-13	مقاومت در برابر شوینده های خانگی و نمک های استخری Resistance to household detergent & salt of pool				
$\pm 0.2\%$	$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02	$\pm 0.5\%$	ISO10545-02	طول و عرض / Length & Width				
$\pm 5.0\%$	$\pm 5.0\%$	INSO 9169-02	$\pm 5.0\%$	ISO10545-02	ضخامت / Thickness				
$\pm 0.2\%$	$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02	$\pm 0.5\%$	ISO10545-02	مستطیل بودن اضلاع / Rectangularity				
$\pm 0.2\%$	$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02	$\pm 0.5\%$	ISO10545-02	مسطح بودن / Surface Flatness				
$\pm 0.2\%$	$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02	$\pm 0.5\%$	ISO10545-02	موازی بودن اضلاع / sides Straightness				
resistant	resistant	INSO 9169-12	resistant	ISO10545-12	مقاومت در برابر یخ زدگی / Frost resistance				
از فاصله 1 متری بدون عیب باشد. free of defects From 1 meter	از فاصله 2 متری بدون عیب باشد. free of defects From 2 meter	INSO 9169-02	از فاصله 2 متری بدون عیب باشد. free of defects From 2 meter	ISO10545-02	کیفیت سطح ظاهری / surface Quality				
Pallet/ 10 wheels truck	Pallet/6 wheels truck	Pallet/truck	Kg/ pallet	carton/pallet	Kg/carton	S qm/pallet	S qm/carton	Pcs/carton	S ize
تعداد پالت کامیون چفت	تعداد پالت کامیون تک	تعداد پالت روی تریلر	وزن هر پالت	تعداد کارتن روی پالت	وزن هر کارتن	مساحت هر پالت	مساحت هر کارتن	تعداد هر کارتن	اندازه
-	-	12	2160	72	30	97.2	1.35	5	30x90
7	5	12	2230	72	31	103.68	1.44	4	60x60
7	5	12	2240	64	35	103.68	1.44	4	Polished 60x60
7	5	12	2160	40	54	86.4	2.16	3	60x120
7	5	12	2080	52	40	74.88	1.44	2	Polished & sugar effected 60x120
7	5	12	2300	64	36	92.16	1.44	3	40x120
7	5	12	2440	52	47	104	2	5	40x100
7	5	12	2250	72	31	97.2	1.35	15	30x30(12mm thickness)
7	5	12	2250	72	31	77.76	1.08	12	30x30(14mm thickness)
		22	830	16	51	30.72	1.92	3	80x80
		22	1040	28	37	35.84	1.28	2	polished 80x80



WWW.AMINTILE.IR

7th Kilometer , East Bypass , Meybod , IRAN

Tel: (+98) 35 3237 4100 -13

Fax : (+98) 35 3237 4114

Tell Sales:(+98) 35 3237 4116 -20

Fax Sales:(+98) 35 3237 4115

[instagram.amin_tile.co](https://www.instagram.com/amin_tile.co)

[telegram.me/amintile](https://www.telegram.me/amintile)