

# **WORK BOOK 2020**

AMIN TILE  
best for you

# AMIN TILE

best for you







COLLECTION

60 x 120



**SILVA**  
**SUPER NANO POLISH**





**SILVA**

**SUPER NANO POLISH**



**KATHMANDU**  
**SUPER NANO POLISH**



KATHMANDU  
SUPER NANO POLISH

---





**KALKATEH**  
**SUPER NANO POLISH**



**KALKATEH**

**SUPER NANO POLISH**





**LOOKA**  
SUPER NANO POLISH



BIRCHBOX

EXIT

LOOKA

SUPER NANO POLISH



**MONTEZA**  
**SUPER NANO POLISH**





**MONTEZA**

**SUPER NANO POLISH**





**OSAKA**  
**SUPER NANO POLISH**





OSAKA

---

SUPER NANO POLISH





**VINCENZA**  
**SUPER NANO POLISH**





VINCENZA

SUPER NANO POLISH



**HAYKO**

**SUPER NANO POLISH**





HAYKO

SUPER NANO POLISH





**MAKAO**  
**SUPER NANO POLISH**





MAKAO

SUPER NANO POLISH





**LOAN**  
**SUPER NANO POLISH**



งานทอ - ประกอบ & ซ่อมเมทา MET & LIGHT BODY WORK **SPANESI**

**SPANESI**  
ALUMINUM CLEAN ROOM 2  
ห้องเชื่อมอลูมิเนียม 2

**SPANESI**  
BODY WORK BAY 2  
งานตัวถัง 2

**SPANESI**  
BODY WORK BAY 3  
งานตัวถัง 3



LOAN

**SUPER NANO POLISH**



**RAYAN**  
**MATT**





RAYAN

MATT



**BERILL**  
**MATT**





CECIL

BERILL

MATT



**MANELO**  
**MATT**





MANELO

MATT



**LIYA**  
**MATT**





LIYA

MATT



The image shows a full-page background of marbled paper. The pattern consists of irregular, vein-like shapes in shades of light beige, tan, and cream, set against a slightly darker, warm beige base. The veins are thin and delicate, creating a complex, organic texture. The overall appearance is that of a classic, elegant marbled paper often used for book covers or endpapers.

**ODESA**  
**MATT**





ODESA

MATT





**TRAVITA**  
**MATT**





**TRAVITA**

---

**MATT**



**ECOMARIN**  
**MATT**





ECOMARIN

MATT



**GARNET**  
**MATT**





GARNET

MATT

TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS										مشخصات فنی محصولات (گروه B1a)	
استاندارد کارخانه Amin tiles standard		حد مجوز/Range	استاندارد ایران/IRSI		حد مجوز/Range	استاندارد اروپا/European standard		ویژگی ها/Specifications			
$E_p \leq 0.5\%$		$E_p \leq 0.5\%$	INSO 9169-04		$E_p \leq 0.5\%$	ISO10545-03		جذب آب/Water absorption			
$\geq 40 \text{ N/mm}^2$		$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	INSO 9169-04		$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	ISO10545-04		مقاومت خمشی /ruptures Modulus			
$\geq 2000 \text{ N}$		$\geq 1300 \text{ N}$	INSO 9169-04		$\geq 1300 \text{ N}$	ISO10545-04		انرژی شکست / Breaking strength			
resistant		resistant	INSO 9169-11		resistant	ISO10545-11		مقاومت در برابر انقباض حرارتی - یونانی (الوکلاو) / Crazeing resistance for glazed tiles			
Class 3		Class 3	INSO 6200		Class 3	ISO10545-14		مقاومت در برابر لکه پایداری / stain Resistance			
Class GB		Class GB	ISO 10545-13		Class GB	ISO10545-13		مقاومت در برابر شوینده های خانگی و نمک های استخری / Resistance to household detergent & salt of pool			
$\pm 0.2\%$		$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02		$\pm 0.5\%$	ISO10545-02		طول و عرض / Length & Width			
$\pm 5.0\%$		$\pm 5.0\%$	INSO 9169-02		$\pm 5.0\%$	ISO10545-02		ضخامت/Thickness			
$\pm 0.2\%$		$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02		$\pm 0.5\%$	ISO10545-02		مستطیل بودن اصلاع / Rectangularity			
$\pm 0.2\%$		$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02		$\pm 0.5\%$	ISO10545-02		مسطح بودن / Surface Flatness			
$\pm 0.2\%$		$\pm 0.5\%$	INSO 9169-02		$\pm 0.5\%$	ISO10545-02		موازی بودن اضلاع / sides Straightness			
resistant		resistant	INSO 9169-12		resistant	ISO10545-12		مقاومت در برابر یخ زدگی / Frost resistance			
از فاصله 1 متری بدون عیب باشد. free of defects From 1 meter		از فاصله 2 متری بدون عیب باشد. free of defects From 2 meter	از فاصله 2 متری بدون عیب باشد. free of defects From 2 meter		از فاصله 2 متری بدون عیب باشد. free of defects From 2 meter		از فاصله 2 متری بدون عیب باشد. free of defects From 2 meter		کیفیت سطح ظاهری / surface Quality		
Pallet/ 10 wheels truck		Pallet/6 wheels truck	Pallet/truck		Kg / pallet	carton/pallet	Kg/carton	S qm/pallet	S qm/carton	Pcs /carton	Size
تعداد پالت کامیون جفت		تعداد پالت کامیون تک	تعداد پالت روی تریلر		وزن هر پالت	تعداد کارتن روی پالت	وزن هر کارتن	مساحت هر پالت	مساحت هر کارتن	تعداد هر کارتن	اندازه
7		5	12		2160	40	54	86.4	2.16	3	60*120
7		5	12		2080	52	40	74.88	1.44	2	Polished 60*120



7th Kilometer , East Bypass , Meybod , IRAN

Tel: (+98) 35 3237 4100 -13

Fax : (+98) 35 3237 4114

Tell Sales:(+98) 35 3237 4116 -20

Fax Sales:(+98) 35 3237 4115

---

[www.amintile.ir](http://www.amintile.ir) | [instagram.amin\\_tile.co](https://www.instagram.com/amin_tile.co)  
[info@amintile.ir](mailto:info@amintile.ir) | [telegram.me/amintile](https://www.telegram.me/amintile)